


Nugget
Aufstelldach



Solarpanel
Projekt



2x4mm² Solarkabel
mit MC4 Steckern



2 x Leistung: 150 Watt
Abmessungen:
1430x540x3mm

SUNPOWER DAYLIGHT Zelle
MC4 Stecker , IP67



WATTSTUNDE
FX-Serie



 Solar-Regler MPP
165 Duo



2 x Votronic LCD Solar
Computer S - 1250



2 x AGM +
2 x Temperatursensor



Start Stop +
Fahrzeugbatterie



LCD-Solar-Comp
uter S



Bezeichnungg8	Anzahl	Preis
2x4mm² Solarkabel mit MC4 Steckern 7 Meter		
25,89	2	51,78 €
Länge: 7 Meter		
Dachdurchführung für Wohnmobile/Boote		
WATTSTUNDE®		
10,9	1	10,90 €
Votronic Solar Laderegler MPP 165 Duo Dig. - 1710		
90,99	2	181,98 €
WATTSTUNDE® WS150FX DAYLIGHT Solarmodul flexibel 150Wp		
339	2	678,00 €
Sikaflex 252i Konstruktionskleber schwarz		
14,9	2	29,80 €
Votronic Temperatursensor - 2001		
18,8	2	37,60 €
Votronic LCD Solar Computer S - 1250		
83,9	2	167,0 €
Standard Universal Batteriekabel 2 x 6,0 mm², 1,5m M6	4	60,00 €
Gesamt		1.217,86 €



Ford Nugget

Standheizung Leistungsaufnahme max. 40 Watt

Elektrische Anlage

12-Volt-Netz Zusatzbatterie (140 Ah

Leistungsaufnahme Kühlbox max. 42 Watt

Standheizung 20 Watt

Wasserpumpe 18 Watt

Innenbeleuchtung – Transistorleuchte 11 Watt

Schwanenhalsleuchte 5 Watt

Spot-Leuchte 5 Watt

230-Volt Netz Frequenz..50 Hz

Aufladung USB Smartphone 5 V 2A

Laptop 40 Watt – 65 Watt 220 Volt <- 9 Volt

Ladegerät Ladestrom für Zusatzbatterie max. 10 A


Ladestrom für Starterbatterie. max. 2 A




Kabeldurchführung für das Dach angefertigt



2 x Solarladeregler
Einbau unter
dem
Beifahrersitz
Position hinten





Verblendung für
die Solar-Kabel aus
Edelstahl

Kabelzuführung zu
den Solarreglern
erfolgt links & rechts
neben der Auflage
vom Bett und
wird durch die
Abdeckung (B) in die
Seitenverkleidung
Beifahrer Tür
nach unten
durchgeführt.



B* Links



C Rechts



*Kabeldurchführung
(B) links Verläuft
unter dem
Dachhimmel auf die
Beifahrerseite.



A



LCD Solar Computer
 Einbau in den Schrank
 Kabeldurchführung
 durch die Verkleidung
 oben bis zur Tür dann
 an der Beifahrertür entlang
 nach unten zum Beifahrersitz
 Siehe Bild „A“ Seite 5 unten.



USB Ladebuchse (2x)
 zusätzlich eingebaut.