

REMI^{top} vario II

Ersatzteilliste

D



US/GB

F



Bezeichnung	Artikelnr.	Inhalt	Stück
Gruppe Hauben Oberteil vormontiert  Abbildung zeigt Ersatzteilbaugruppe der Dachhaube 400x400 (Ersatzteilbaugruppen für die Größen 700x500 und 900x600 sind ähnlich, können jedoch in Größe abweichen)	10028035 10028034 10037872	<u>400x400:</u> - Hauben-Außenteil <u>700x500:</u> - Hauben-Außenteil <u>900x600:</u> - Hauben-Außenteil Achtung! Klammersätze zur Haubengröße und Dachstärke mitbestellen (siehe S.2, optionale Klammern S.4)!	1 1 1
Gruppe Haube  Abbildung zeigt Ersatzteilbaugruppe der Dachhaube 400x400 (Ersatzteilbaugruppen für die Größen 700x500 und 900x600 sind ähnlich, können jedoch in Größe abweichen)	10028036 10028037 10037873	<u>400x400:</u> - Acrylhaube - Verriegelungsflansch - Aufstellerflansch - Haubenbolzen - Scharnierbolzen <u>700x500:</u> - Acrylhaube - Verriegelungsflansch - Aufstellerflansch - Haubenbolzen - Scharnierbolzen <u>900x600:</u> - Acrylhaube - Verriegelungsflansch - Aufstellerflansch - Haubenbolzen - Scharnierbolzen	1 2 1 1 3 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4
Gruppe Aufstellmechanik (1Satz)  Abbildung zeigt Ersatzteilbaugruppe der Dachhaube 400x400 (Ersatzteilbaugruppen für die Größen 700x500 und 900x600 sind ähnlich, können jedoch in Größe abweichen)	10028038	<u>400x400:</u> - Aufsteller rechts - Getriebedeckel - Welle Schnecken Zahnrad - Zahnrad Schneckenwelle - Gegendrucklager - Schutzschlauch Ø8mm 340mm - Schutzschlauch Ø8mm 175mm - Halter Schutzschlauch - Doppelclip - Haubenbolzen - Sicherungsscheibe 3,2x0,7 - Schraube 3,5x16 - Niederhalter re - Schraube 3,5x40 - Distanzhülse Ø8x6mm	1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 18 1 2 1

D

Bezeichnung	Artikelnr.	Inhalt	Stück
Gruppe Aufstellmechanik (1Satz)  Abbildung zeigt Ersatzteilbaugruppe der Dachhaube 700x500 (Ersatzteilbaugruppen für die Größen 400x400 und 900x600 sind ähnlich, können jedoch in Größe abweichen)	10028039 10037874	<u>700x500:</u> - Aufsteller rechts/links - Getriebedeckel - Welle Schnecken Zahnrad - Zahnrad Schneckenwelle - Schutzschlauch Ø8mm - Schutzschlauch Ø8mm - Schutzschlauch Ø8mm - Schutzschlauch Ø8mm - Halter Schutzschlauch - Doppelclip - Haubenbolzen - Sicherungsscheibe 3,2x0,7 - Schraube 3,5x16 - Schraube 4,2x9,5 - Schlauchhalter - Schraubgegenplatte - Niederhalter re/li - Schraube 3,5x40 - Distanzhülse Ø8x6mm <u>900x600:</u> - Aufsteller rechts/links - Getriebedeckel - Welle Schnecken Zahnrad - Zahnrad Schneckenwelle - Schutzschlauch Ø8mm - Schutzschlauch Ø8mm - Schutzschlauch Ø8mm - Schutzschlauch Ø8mm - Halter Schutzschlauch - Doppelclip - Haubenbolzen - Sicherungsscheibe 3,2x0,7 - Schraube 3,5x16 - Niederhalter re/li - Schraube 3,5x40 - Distanzhülse Ø8x6mm	1/1 1 1 1 403mm 378mm 362mm 294mm 11 3 2 1 27 3 3 3 2 4 2 1/1 1 1 1 470mm 390mm 440mm 500mm 24 3 2 1 30 2 4 2
Gruppe Befestigungsklammer  Abbildung zeigt Ersatzteilbaugruppe der Dachhaube 400x400 (Ersatzteilbaugruppen für die Größen 700x500 und 900x600 sind ähnlich, können jedoch in Größe abweichen)	10033503 10033504 10033505 10033506 10033507 10033508 10033509 10033510	<u>400x400:</u> Dachstärke 24-35 mm Dachstärke 36-45 mm Dachstärke 46-55 mm Dachstärke 56-65 mm - Klammer Kopfteil - Klammer Seitenteil - Schraube 4,2x32 - Schraube 3,5x19 - Achsverlängerung <u>700x500:</u> Dachstärke 24-35 mm Dachstärke 36-45 mm Dachstärke 46-55 mm Dachstärke 56-65 mm - Klammer Kopfteil - Klammer Seitenteil - Schraube 4,2x32 - Schraube 3,5x19 - Achsverlängerung	2 4 6 6 1 4 6 10 10 1

Bezeichnung	Artikelnr.	Inhalt	Stück
Gruppe Befestigungsklammer 	10040513 10040514 10040515 10037875	<u>900x600:</u> Dachstärke 24-35 mm Dachstärke 36-45 mm Dachstärke 46-55 mm Dachstärke 56-65 mm - Klammer Kopfteil - Klammer Seitenteil - Schraube 4,2x32 - Schraube 3,5x19 - Achsverlängerung	 4 8 12 12 1
Gruppe Unterrahmen vormontiert  Abbildung zeigt Ersatzteilbaugruppe der Dachhaube 400x400 (Ersatzteilbaugruppen für die Größen 700x500 und 900x600 sind ähnlich, können jedoch in Größe abweichen)	10028040 10028041 10037876	<u>400x400:</u> Unterrahmen komplett mit Plissee beige-weiß <u>700x500:</u> Unterrahmen komplett mit Plissee beige-weiß <u>900x600:</u> Unterrahmen komplett mit Plissee beige-weiß	 1 1 1
Gruppe Kurbel 	10024697	<u>Alle Baugruppen enthalten:</u> - Kurbel - Sicherungsring Identisch für die Größen: <u>400x400</u> <u>700x500</u>	 1 1
Gruppe Beleuchtung 	10019749	<u>Alle Baugruppen enthalten:</u> - Spot - Kabelbaum Identisch für die Größen: <u>400x400</u> <u>700x500</u> <u>900x600</u>	 1 1
Gruppe Fliegenschutz 	10021831 10021837 10021843	<u>Alle Baugruppen enthalten:</u> - Fliegenrollo vormontiert - Lager Federmotor - Lager Endnocke - Federspanner - Zwischenwand - Schraube 3x12 - U-Scheibe <u>400x400</u> <u>700x500</u> <u>900x600</u>	 1 1 1 1 1 4 4

D

Bezeichnung	Artikelnr.	Inhalt	Stück
Gruppe Plissee 	10021832 10021838 10021844	<u>Alle Baugruppen enthalten:</u> - Plissee beige-weiß - Schnur - Zugfeder - Zwischenwand - Schraube 3x12 - U-Scheibe <u>400x400</u> <u>700x500</u> <u>900x600</u>	1 2 2 1 4 2
Gruppe Kugelkopfkupplung  Abbildung zeigt Ersatzteilbaugruppe der Dachhaube 400x400 (Ersatzteilbaugruppen für die Größen 700x500 und 900x600 sind ähnlich, können jedoch in Größe abweichen)	10021845 10021846 10037879	<u>400x400:</u> - Kugelkopfkupplung - Schraube 4,8x16 <u>700x500:</u> - Kugelkopfkupplung - Schraube 4,8x16 <u>900x600:</u> - Kugelkopfkupplung - Schraube 4,8x16	6 4 10 8 12 12
Gruppe Befestigungsklammer optional 	- - - -	<u>Alle Baugruppen enthalten:</u> - Dachstärke 24-35 mm - Dachstärke 36-45 mm - Dachstärke 46-55 mm - Dachstärke 56-65 mm - Klammer Rahmenecken - Schraube 4x30 <u>400x400</u> <u>700x500</u> <u>900x600</u>	4 4
Gruppe Niederhalter  Abbildung zeigt Ersatzteilbaugruppe der Dachhaube 700x500 und 900x600 (Ersatzteilbaugruppen für die Größe 400x400 ist ähnlich)	10050356 10050323	<u>400x400:</u> - Niederhalter re - Schraube 3,5x40 - Distanzhülse Ø8x6mm <u>700x500 / 900x600:</u> - Niederhalter re/li - Schraube 3,5x40 - Distanzhülse Ø8x6mm	1 2 1 2 4 2

5/16

REMItop vario II



List of replacement parts



US/GB

Name	Article no.	Contents	Piece
Preassembled hood top section  The illustration shows the replacement part assembly of the roof hood 400x400 (replacement part assembly for sizes 700x500 and 900x600 are similar, but can be different in size)	10028035	<u>400x400:</u> - Outer hood part	1
	10028034	<u>700x500:</u> - Outer hood part	1
	10037872	<u>900x600:</u> - Outer hood part Note! Order clamp sets alongside the hood for the appropriate hood size and roof thickness (see Page 7, optional clamps Page 9)!	1
Hood assembly  The illustration shows the replacement part assembly of the roof hood 400x400 (replacement part assembly for sizes 700x500 and 900x600 are similar, but can be different in size)	10028036	<u>400x400:</u> - Acrylic hood - Locking flange - Positioner flange - Hood bolt - Hinge bolts	1 2 1 1 3
	10028037	<u>700x500:</u> - Acrylic hood - Locking flange - Positioning flange - Hood bolt - Hinge bolts	1 2 2 2 4
	10037873	<u>900x600:</u> - Acrylic hood - Locking flange - Positioning flange - Hood bolt - Hinge bolts	1 2 2 2 4
Lifting mechanism (1 set)  The illustration shows the replacement part assembly of the roof hood 700x500 (replacement part assembly for sizes 400x400 and 900x600 are similar, but can be different in size)	10028038	<u>400x400:</u> - Positioner, right - Drive cover - Worm toothed wheel - Worm toothed gearwheel - Counterpressure bearing - Protective tube Ø8mm 340mm - Protective tube Ø8mm 175mm - Protective tube holder - Double clip - Hood bolt - Lock washer 3,2x0,7 - Screw 3,5x16 - Holding-down clamp right - Screw 3,5x40 - Distance sleeve Ø8x6mm	1 1 1 1 1 340mm 175mm 3 3 1 1 18 1 2 1

Name	Article no.	Contents	Piece
Lifting mechanism (1 set)	10028039	700x500: - Positioner, right/left - Drive cover - Worm toothed wheel shafts - Worm toothed gearwheel - Protective tube Ø8mm - Protective tube Ø8mm - Protective tube Ø8mm - Protective tube Ø8mm - Protective tube holder - Double clip - Hood bolt - Lock washer 3,2x0,7 - Screw 3.5x16 - Screw 4.2x9.5 - Tube holder - Screw-in counterplate - Holding-down clamp r/l - Screw 3,5x40 - Distance sleeve Ø8x6mm	1/1 1 1 1 403mm 378mm 362mm 294mm 11 3 2 1 27 3 3 3 2 4 2
	10037874	900x600: - Positioner, right/left - Drive cover - Worm toothed wheel shafts - Worm toothed gearwheel - Protective tube Ø8mm - Protective tube Ø8mm - Protective tube Ø8mm - Protective tube Ø8mm - Protective tube holder - Double clip - Hood bolt - Lock washer 3,2x0,7 - Screw 3.5x16 - Holding-down clamp r/l - Screw 3,5x40 - Distance sleeve Ø8x6mm	1/1 1 1 1 470mm 390mm 440mm 500mm 24 3 2 1 30 2 4 2
Fixing clip group	10033503 10033504 10033505 10033506	400x400: Roof thickness 24-35 mm Roof thickness 36-45 mm Roof thickness 46-55 mm Roof thickness 56-65 mm - Top section clamp - Side section clamp - Screw 4,2x32 - Screw 3,5x19 - Shaft extension	2 4 6 6 1
	10033507 10033508 10033509 10033510	700x500: Roof thickness 24-35 mm Roof thickness 36-45 mm Roof thickness 46-55 mm Roof thickness 56-65 mm - Top section clamp - Side section clamp - Screw 4,2x32 - Screw 3,5x19 - Shaft extension	4 6 10 10 1

Name	Article no.	Contents	Piece
Fixing clip group 	10040513 10040514 10040515 10037875	<u>900x600:</u> Roof thickness 24-35 mm Roof thickness 36-45 mm Roof thickness 46-55 mm Roof thickness 56-65 mm - Top section clamp - Side section clamp - Screw 4,2x32 - Screw 3,5x19 - Shaft extension	 4 8 12 12 1
Preassembled subframe  The illustration shows the replacement part assembly of the roof hood 400x400 (replacement part assembly for sizes 700x500 and 900x600 are similar, but can be different in size)	10028040 10028041 10037876	<u>400x400:</u> Complete subframe with beige-white pleated material <u>700x500:</u> Complete subframe with beige-white pleated material <u>900x600:</u> Complete subframe with beige-white pleated material	 1 1 1
Crank assembly 	10024697	<u>All assemblies include:</u> - Crank - Securing ring Identical for the sizes: <u>400x400</u> <u>700x500</u>	 1 1
Lighting assembly 	10019749	<u>All assemblies include:</u> - Light - Cable harness Identical for the sizes: <u>400x400</u> <u>700x500</u> <u>900x600</u>	 1 1
Flyscreen assembly 	10021831 10021837 10021843	<u>All assemblies include:</u> - Preassembled flyscreen blind - Spring motor bearing - End cam bearing - Spring tensioner - Intermediate wall - Screw 3x12 - U-plate <u>400x400</u> <u>700x500</u> <u>900x600</u>	 1 1 1 1 1 4 4

Name	Article no.	Contents	Piece
Pleated material assembly 	10021832 10021838 10021844	<u>All assemblies include :</u> - Beige-white pleated material - Cord - Tension spring - Intermediate wall - Screw 3x12 - U-plate <u>400x400</u> <u>700x500</u> <u>900x600</u>	1 2 2 1 4 2
Ball coupling assembly  The illustration shows the replacement part assembly of the roof hood 400x400 (replacement part assembly for sizes 700x500 and 900x600 are similar, but can be different in size)	10021845 10021846 10037879	<u>400x400:</u> - Ball coupling - Screw 4,8x16 <u>700x500:</u> - Ball coupling - Screw 4,8x16 <u>900x600:</u> - Ball coupling - Screw 4,8x16	6 4 10 8 12 12
Fixing clip group optional 	- - - -	<u>All assemblies include:</u> - Roof thickness 24-35 mm - Roof thickness 36-45 mm - Roof thickness 46-55 mm - Roof thickness 56-65 mm - Frame corner clamp - Screw 4x30 <u>400x400</u> <u>700x500</u> <u>900x600</u>	4 4
Holding-down clamp group  The illustration shows the replacement part assembly of the roof hood 700x500 and 900x600 (replacement part assembly for sizes 400x400 is similar)	10050356 10050323	<u>400x400:</u> - Holding-down clamp right - Screw 3,5x40 - Distance sleeve Ø8x6mm <u>700x500 / 900x600:</u> - Holding-down clamp r/l - Screw 3,5x40 - Distance sleeve Ø8x6mm	1 2 1 2 4 2

Name	Article no.	Contents	Piece
Gearwheel group  The illustration shows the replacement part assembly of the roof hood 400x400 (replacement part assembly for sizes 700x500 and 900x600 are similar, but can be different in size)	10028059	400x400: -Worm toothed gearwheel -Front gear shaft crank -Worm toothed sleeve -Shaft crank -Lock washer 3,2x0,7 -Counter thrust block	1 1 1 1 1 1
	10028060	700x500: -Worm toothed gearwheel -Front gear shaft crank -worm toothed sleeve -Shaft crank -Lock washer 3,2x0,7	1 1 1 1 1
	10037880	900x600: -Worm toothed gearwheel -Front gear shaft crank -worm toothed sleeve -Shaft crank -Lock washer 3,2x0,7	1 1 1 1 1
Protective tube set  The illustration shows the replacement part assembly of the roof hood 400x400 (replacement part assembly for sizes 700x500 and 900x600 are similar, but can be different in size)	10027860	400x400: -Protective tube Ø8mm -Protective tube Ø8mm -Protective tube holder -Screw 3,5x16	340mm 175mm 3 3
	10027863	700x500: -Protective tube Ø8mm -Protective tube Ø8mm -Protective tube Ø8mm -Protective tube Ø8mm -Protective tube holder -Screw 3,5x16	403mm 378mm 362mm 294mm 8 8
	10037881	900x600: -Protective tube Ø8mm -Protective tube Ø8mm -Protective tube Ø8mm -Protective tube Ø8mm -Protective tube holder -Screw 3,5x16	470mm 390mm 440mm 500mm 16 16
Rubber seal profile group  The illustration shows the replacement part assembly of the roof hood 400x400 (replacement part assembly for sizes 700x500 and 900x600 are similar, but can be different in size)	10039198	400x400: -Rubber seal profile EPDM	1435mm
	10039199	700x500: -Rubber seal profile EPDM	2239mm
	10039200	900x600: -Rubber seal profile EPDM	2820mm


REMI^{top} vario II

Liste de pièces de rechange



Désignation	Réf.	Contenu	Pièce
Groupe lanterneau partie supérieure prémontée  L'illustration présente le groupe de pièces de rechange du lanterneau 400x400 (les groupes de pièces de rechange des modèles 700x500 et 900x600 sont similaires mais peuvent toutefois présenter des différences de dimensions)	10028035	<u>400x400:</u> - Partie extérieure du lanterneau	1
	10028034	<u>700x500:</u> - Partie extérieure du lanterneau	1
	10037872	<u>900x600:</u> - Partie extérieure du lanterneau	1
	Attention ! Commander également les jeux de crochets adaptés à l'épaisseur du lanterneau (cf. p.12, attaches optionnelles p.14) !		
Groupe lanterneau  L'illustration présente le groupe de pièces de rechange du lanterneau 400x400 (les groupes de pièces de rechange des modèles 700x500 et 900x600 sont similaires mais peuvent toutefois présenter des différences de dimensions)	10028036	<u>400x400:</u> - Lanterneau acrylique - Bride de verrouillage - Bride positionneur - Cheville de lanterneau - Cheville d'articulation	1 2 1 1 3
	10028037	<u>700x500:</u> - Lanterneau en acrylique - Bride de verrouillage - Bride du positionneur - Cheville de lanterneau - Cheville charnière	1 2 2 2 4
	10037873	<u>900x600:</u> - Lanterneau en acrylique - Bride de verrouillage - Bride du positionneur - Cheville de lanterneau - Cheville charnière	1 2 2 2 4
Groupe mécanisme d'ouverture (1 jeu)  L'illustration présente le groupe de pièces de rechange du lanterneau 400x00 (les groupes de pièces de rechange des modèles 500x700 et 900x600 sont similaires mais peuvent toutefois présenter des différences de dimensions)	10028038	<u>400x400:</u> - Positionneur droit - Couvercle de réducteur - Arbres roue de vis sans fin - Roue dentée arbre à vis sans fin - Roulement à contre-pression - Tube de protection Ø8mm - Tube de protection Ø8mm - Support tube de protection - Double clip - Cheville de lanterneau - Rondelle d'arrêt 3,2x0,7 - Vis 3,5x16 - Serre-flan droite - Vis 3,5x40 - Douille de distance Ø8x6mm	1 1 1 1 1 340mm 175mm 3 3 1 1 18 1 2 1



F

Désignation	Réf.	Contenu	Pièce
Groupe mécanisme d'ouverture (1 jeu)  L'illustration présente le groupe de pièces de rechange du lanterneau 700x500 (les groupes de pièces de rechange des modèles 400x400 et 900x600 sont similaires mais peuvent toutefois présenter des différences de dimensions)	10028039 10037874	<u>700x500:</u> - Positionneur droit/gauche - Couvercle de réducteur - Arbres roue de vis sans fin - Roue dentée arbre à vis sans fin - Tube de protection Ø8mm - Tube de protection Ø8mm - Tube de protection Ø8mm - Tube de protection Ø8mm - Support tube de protection - Double clip - Cheville de lanterneau - Rondelle d'arrêt 3,2x0,7 - Vis 3,5x16 - Vis 4,2x9,5 - Support tube - Contreplaque - Serre-flan gauche/droite - Vis 3,5x40 - Douille de distance Ø8x6mm <u>900x600:</u> - Positionneur droit/gauche - Couvercle de réducteur - Arbres roue de vis sans fin - Roue dentée arbre à vis sans fin - Tube de protection Ø8mm - Tube de protection Ø8mm - Tube de protection Ø8mm - Tube de protection Ø8mm - Support tube de protection - Double clip - Cheville de lanterneau - Rondelle d'arrêt 3,2x0,7 - Vis 3,5x16 - Serre-flan gauche/droite - Vis 3,5x40 - Douille de distance Ø8x6mm	1/1 1 1 1 403mm 378mm 362mm 294mm 11 3 2 1 17 3 3 3 2 4 2 1/1 1 1 1 470mm 390mm 440mm 500mm 24 3 2 1 30 2 4 2
Groupe crochets de fixation  L'illustration présente le groupe de pièces de rechange du lanterneau 400x400 (les groupes de pièces de rechange des modèles 700x500 et 900x600 sont similaires mais peuvent toutefois présenter des différences de dimensions)	10033503 10033504 10033505 10033506 10033507 10033508 10033509 10033510	<u>400x400:</u> Épaisseur de toit 24-35 mm Épaisseur de toit 36-45 mm Épaisseur de toit 46-55 mm Épaisseur de toit 56-65 mm - Crochet partie supérieure - Crochet partie latérale - Vis 4,2x32 - Vis 3,5x19 - Rallonge d'axe <u>700x500:</u> Épaisseur de toit 24-35 mm Épaisseur de toit 36-45 mm Épaisseur de toit 46-55 mm Épaisseur de toit 56-65 mm - Crochet partie supérieure - Crochet partie latérale - Vis 4,2x32 - Vis 3,5x19 - Rallonge d'axe	2 4 6 6 1 4 6 10 10 1

Désignation	Réf..	Contenu	Pièce
Groupe crochets de fixation 	10040513 10040514 10040515 10037875	<u>900x600:</u> Épaisseur de toit 24-35 mm Épaisseur de toit 36-45 mm Épaisseur de toit 46-55 mm Épaisseur de toit 56-65 mm - Crochet partie supérieure - Crochet partie latérale - Vis 4,2x32 - Vis 3,5x19 - Rallonge d'axe	4 8 12 12 1
Groupe cadre intérieur  L'illustration présente le groupe de pièces de rechange du lanterneau 400x400 (les groupes de pièces de rechange des modèles 700x500 et 900x600 sont similaires mais peuvent toutefois présenter des différences de dimensions)	10028040 10028041 10037876	<u>400x400:</u> Cadre intérieur complet avec plissé beige-blanc <u>700x500:</u> Cadre intérieur complet avec plissé beige-blanc <u>900x600:</u> Cadre intérieur complet avec plissé beige-blanc	1 1 1
Groupe manivelle 	10024697 10038871	<u>Tous les modules comprennent</u> - Manivelle - Bague de sûreté Identique pour les dimensions <u>400x400</u> <u>700x500</u> <u>900x600</u>	1 1
Groupe éclairage 	10019749	<u>Tous les modules comprennent</u> - Lampe - Câble à tisser Identique pour les dimensions <u>400x400</u> <u>700x500</u> <u>900x600</u>	1 1
Groupe store moustiquaire 	10021831 10021837 10021843	<u>Tous les modules comprennent</u> - Store moustiquaire prémonté - Palier moteur à ressort - Palier came d'extrémité - Tendeur à ressort - Cloison intermédiaire - Vis 3x12 - Disque en U <u>400x400</u> <u>700x500</u> <u>900x600</u>	1 1 1 1 1 4 4

F

Désignation	Réf.	Contenu	Pièce
Groupe store plissé 	10021832 10021838 10021844	<u>Tous les modules comprennent</u> - Store plissé beige-blanc - Corde - Ressort de traction - Cloison intermédiaire - Vis 3x12 - Disque en U <u>400x400</u> <u>700x500</u> <u>900x600</u>	1 2 2 1 4 2
Groupe couplage de tête sphérique  L'illustration présente le groupe de pièces de rechange du lanterneau 400x400 (les groupes de pièces de rechange des modèles 700x500 et 900x600 sont similaires mais peuvent toutefois présenter des différences de dimensions)	10021845 10021846 10037879	<u>400x400:</u> - Couplage de tête sphérique - Vis 4,8x16 <u>700x500:</u> - Couplage de tête sphérique - Vis 4,8x16 <u>900x600:</u> - Couplage de tête sphérique - Vis 4,8x16	6 4 10 8 12 12
Groupe crochets de fixation option 	- - - -	<u>Tous les modules comprennent</u> - Épaisseur de toit 24-35 mm - Épaisseur de toit 36-45 mm - Épaisseur de toit 46-55 mm - Épaisseur de toit 56-65 mm - Crochets angles de cadre - Vis 4x30 <u>400x400</u> <u>700x500</u> <u>900x600</u>	4 4
Groupe serre-flan  L'illustration présente le groupe de pièces de rechange du lanterneau 700x500 et 900x600 (les groupes de pièces de rechange des modèles 400x400 est similaire)	10050356 10050323	<u>400x400:</u> - Serre-flan droite - Vis 3,5x40 - Douille de distance Ø8x6mm <u>700x500 / 900x600:</u> - Serre-flan gauche/droite - Vis 3,5x40 - Douille de distance Ø8x6mm	1 2 1 2 4 2

Désignation	Réf.	Contenu	Pièce
Groupe roues dentées de transmission  L'illustration présente le groupe de pièces de rechange du lanterneau 400x400 (les groupes de pièces de rechange des modèles 700x500 et 900x600 sont similaires mais peuvent toutefois présenter des différences de dimensions)	10028059	<u>400x400:</u> - Roue dentée arbre de vis sans fin - Manivelle arbre roue d'engrenage - Douille arbre de vis sans fin - Arbre manivelle - Rondelle d'arrêt 3,2x0,7 - Roulement à contre-pression	1 1 1 1 1 1
	10028060	<u>700x500:</u> - Roue dentée arbre de vis sans fin - Manivelle arbre roue d'engrenage - Douille arbre de vis sans fin - Arbre manivelle - Rondelle d'arrêt 3,2x0,7	1 1 1 1 1
	10037880	<u>900x600:</u> - Roue dentée arbre de vis sans fin - Manivelle arbre roue d'engrenage - Douille arbre de vis sans fin - Arbre manivelle - Rondelle d'arrêt 3,2x0,7	1 1 1 1 1
Groupe kit tube de protection  L'illustration présente le groupe de pièces de rechange du lanterneau 400x400 (les groupes de pièces de rechange des modèles 700x500 et 900x600 sont similaires mais peuvent toutefois présenter des différences de dimensions)	10027860	<u>400x400:</u> - Tube de protection Ø8mm - Tube de protection Ø8mm - Support tube de protection - Vis 3,5x16	340mm 175mm 3 3
	10027863	<u>700x500:</u> - Tube de protection Ø8mm - Tube de protection Ø8mm - Tube de protection Ø8mm - Tube de protection Ø8mm - Support tube de protection - Vis 3,5x16	403mm 378mm 362mm 294mm 8 8
	10037881	<u>900x600:</u> - Tube de protection Ø8mm - Tube de protection Ø8mm - Tube de protection Ø8mm - Tube de protection Ø8mm - Support tube de protection - Vis 3,5x16	470mm 390mm 440mm 500mm 16 16
Groupe profilé joint d'étanchéité en caoutchouc  L'illustration présente le groupe de pièces de rechange du lanterneau 400x400 (les groupes de pièces de rechange des modèles 700x500 et 900x600 sont similaires mais peuvent toutefois présenter des différences de dimensions)	10039198	<u>400x400:</u> - profilé joint d'étanchéité en caoutchouc (EPDM)	1435mm
	10039199	<u>700x500:</u> - profilé joint d'étanchéité en caoutchouc (EPDM)	2239mm
	10039200	<u>900x600:</u> - profilé joint d'étanchéité en caoutchouc (EPDM)	2820mm

F

-
- | | |
|--|--|
| 1. Herausgeber/Publisher/Éditeur/Uitgever/
Editor/Editore: | REMIS GmbH
Mathias-Brüggen-Str. 67-69
D - 50829 Köln |
| 2. Belegnummer/Document number/Número du
document/Bewijsnummer/Número del docu-
mento/numero di documento: | ETL_F-112_Kurbel

Original operating instructions |
| 3. Ausgabedatum/Issue date/Date de édition/
Fecha de edición/Data di edizione: | 12.12.2012 |
| 4. Copyright: | © 2012 by REMIS GmbH |
-

D

Diese Dokumentation ist einschließlich all ihrer Teile durch Copyright geschützt. Jede Nutzung oder Änderung außerhalb der strikten Grenzen des Copyright-Gesetzes ohne Genehmigung der REMIS ist untersagt und erfüllt den Straftatbestand. Diese Erklärung gilt für das Kopieren, die Übersetzung, Mikroverfilmung sowie die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Technische Änderungen vorbehalten.

US/GB

This documentation including all its parts is protected by copyright. Any usage or modification outside the strict limits of copyright law without permission from REMIS is not allowed and is an offence.

This statement applies to copying, translation, microfilming as well as storage and processing in electronic systems. We reserve the right to make technical changes.

F

Cette documentation, y compris tous ses éléments, est protégée par les droits d'auteur. Toute utilisation ou modification situées en dehors des limites strictes de la loi sur les droits d'auteur sont interdites sans l'autorisation de REMIS et constituent un acte délictueux.

Cette déclaration est applicable à la copie, à la traduction, à la mise sur microfilms ainsi qu'à la mémorisation et au traitement dans des systèmes électroniques. Sous réserve de modifications techniques.

NL

Deze documentatie is inclusief alle delen door copyright beschermd. Ieder gebruik of wijziging buiten de stricte grenzen van de copyright-wet zonder toestemming van REMIS is verboden en is een strafbaar feit.

Deze verklaring geldt voor het kopiëren, het vertalen, het microfilmen evenals het opslaan en verwerken in elektronische systemen. Technische veranderingen voorbehouden.

E

Este documento está protegido íntegramente por los derechos de autor (copyright). Queda prohibido todo uso o modificación fuera de los estrictos límites que marca la ley del copyright sin el consentimiento de REMIS, constituyendo un uso delictivo.

Esta declaración se aplica a la copia, traducción, microfilmación o almacenamiento y procesamiento por medios electrónicos. Reservado el derecho a modificaciones técnicas.

I

La presente documentazione è protetta in ogni sua parte da copyright. Qualsiasi uso che esuli dai restrittivi limiti della legge sul copyright senza previo consenso di REMIS è vietato e si considera reato.

Questa dichiarazione vale per copia, traduzione, riproduzione in microfilm nonché memorizzazione ed elaborazione mediante sistemi elettronici. Con riserva di modifiche tecniche.